


iTube

iTube ist unser starres, halogenfreies weißes Rohr mit 320N, verpackt in einer benutzerfreundlichen, praktischen und umweltfreundlichen Kartonlösung für Logistikeinheiten, Geschäfte und Baustellen.



Technische Daten

Temperaturbereich: -25 bis +105 C



Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iTube

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 30	10mm iTube 320N rPP	Ø 10 mm / Ø 7,8 mm	336	2.352
91 137 31	12mm iTube 320N rPP	Ø 12 mm / Ø 9,6 mm	234	1.638
91 137 32	16mm iTube 320N rPP	Ø 16 mm / Ø 13,3 mm	150	12.600
91 137 44	16mm iTube mit starr-L 320N	16/13,5	-	-
91 137 33	20mm iTube 320N rPP	Ø 20 mm / Ø 17,2 mm	96	8.064
91 137 45	20mm iTube mit starr-L 320N	20/17,3	-	-
91 137 34	25mm iTube 320N rPP	Ø 25 mm / Ø 21,6 mm	108	5.292
91 137 46	25mm iTube mit starr-L 320N	25/22	-	-



91 137 30



91 137 31



91 137 32



91 137 44



91 137 33



91 137 45



91 137 34




91 137 46

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.

Artikel iTube

Artikelnummer	Bezeichnung	Außen-/Innendurchmesser	Menge je Verpackung	Menge oberste Verpackungseinheit
91 137 35	32mm iTube 320N rPP	Ø 32 mm / Ø 28,2 mm	75	3.150
91 137 47	32mm iTube mit starr-L 320N	32/28,7	-	-
91 137 36	40mm iTube 320N rPP	Ø 40 mm / Ø 35,9 mm	48	2.016
91 137 48	40mm iTube mit starr-L 320N	40/36,4	-	-
91 137 37	50mm iTube 320N rPP	Ø 50 mm / Ø 45,4 mm	27	1.323
91 137 49	50mm iTube mit starr-L 320N	50/46,5	-	-



91 137 35



91 137 47



91 137 36



91 137 48



91 137 37



91 137 49

Nachhaltige Installationsrohre für eine bessere Zukunft.